

NO	編號	檢驗項目	檢驗內容	檢測單位
82	P2211321	安全規範CNS60335-1家電類商品檢驗標準	WG21水神專用霧化器依安全規範CNS60335-1做檢測結果：電源線材需使用BSMI認證線材，其餘符合標準。	亞信檢測科技股份有限公司
81	M61-220901285	水神居家抗菌液理化檢驗(重金屬與總重金屬)	總重金屬(以鉛計):<20ppm(偵測極限) 化妝品重金屬4項砷、鉛、鎘、汞未檢出	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司
80	M61-220901284	水神居家抗菌液理化檢驗(塑化劑)	食品塑化劑9項皆未檢出	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司
79	M61-220901283	水神居家抗菌液理化檢驗(微生物)	化粧品中微生物：好氣性生菌數、綠膿桿菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌皆為陰性	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司
78	M61-220901282	水神漱口水理化檢驗(重金屬與總重金屬)	總重金屬(以鉛計):<20ppm(偵測極限) 化妝品重金屬4項砷、鉛、鎘、汞未檢出	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司
77	M61-220901281	水神漱口水理化檢驗(塑化劑)	食品塑化劑9項皆未檢出	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司
76	M61-220901280	水神漱口水理化檢驗(微生物)	化粧品中微生物：好氣性生菌數、綠膿桿菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌皆為陰性	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司
75	M61-220900705	水神乾洗手理化檢驗(重金屬與總重金屬)	總重金屬(以鉛計):<20ppm(偵測極限) 化妝品重金屬4項砷、鉛、鎘、汞未檢出	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司
74	M61-220900704	水神乾洗手理化檢驗(塑化劑)	食品塑化劑9項皆未檢出	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司
73	M61-220900703	水神乾洗手理化檢驗(微生物)	化粧品中微生物：好氣性生菌數、綠膿桿菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌皆為陰性	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司
72	M61-220900702	水神居家抗菌液理化檢驗(重金屬與總重金屬)	總重金屬(以鉛計):<20ppm(偵測極限) 化妝品重金屬4項砷、鉛、鎘、汞未檢出	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司

NO	編號	檢驗項目	檢驗內容	檢測單位
71	M61-220900701	水神居家抗菌液理化檢驗(塑化劑)	食品塑化劑9項皆未驗出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
70	M61-220900700	水神居家抗菌液理化檢驗(微生物)	化粧品中微生物：好氣性生菌數、綠膿桿菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌皆為陰性	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
69	不公開	水神抗菌液對新冠病毒(原型株) 抑制率	30分後抑制率 > 99.99%	不公開
68	M61-220500788	水神漱口水對Aggregatibacter actinomycetemcomitans菌(牙周致病菌)抗菌率	30秒後抗菌率 > 99.99%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
67	M61-220500787	水神漱口水對變異鏈球菌抗菌率	30秒後抗菌率 > 99.99%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
66	M61-220500786	水神漱口水對肺炎鏈球菌抗菌率	30秒後抗菌率 > 99.99%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
65	M61-220500954	水神漱口水理化檢驗(總重金屬)	總重金屬(以鉛計): < 20ppm(偵測極限)	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
64	M61-220500953	水神漱口水理化檢驗(重金屬)	化粧品重金屬4項砷、鉛、鎘、汞未檢出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
63	M61-220500952	水神漱口水理化檢驗(塑化劑)	食品塑化劑9項皆未驗出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
62	M61-220500951	水神漱口水理化檢驗(微生物)	化粧品中微生物：好氣性生菌數、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、白色念珠菌 皆為陰性	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
61	PUG22301378	樟腦丸(HD4L除臭用)檢理化檢驗(萘、對-二氯苯)	萘、對-二氯苯 < 1ppm(偵測極限)皆未檢出	SGS檢驗報告

NO	編號	檢驗項目	檢驗內容	檢測單位
60	PUG22301377	水神HD-4L微酸性電解次氯酸水生成機製造之水神抗菌液-理化檢驗(萘、對-二氯苯)	萘、對-二氯苯<1ppm(偵測極限)皆未檢出	SGS檢驗報告
59	M61-211101250	水神抗菌液理化檢驗(食品用洗潔劑標準)	依食品用洗潔劑標準檢測項目(甲醇、砷等)皆未檢出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
58	M61-210900204	水神漱口水理化檢驗(重金屬)	化妝品重金屬4項砷、鉛、鎘、汞未檢出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			總重金屬(以鉛計):<20ppm(偵測極限)	
57	M61-210900203	水神抗菌液理化檢驗(重金屬)	化妝品重金屬4項砷、鉛、鎘、汞未檢出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			總重金屬(以鉛計):<20ppm(偵測極限)	
56	M61-210900202	水神乾洗手理化檢驗(重金屬)	化妝品重金屬4項砷、鉛、鎘、汞未檢出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			總重金屬(以鉛計):<20ppm(偵測極限)	
55	M61-210900201	水神漱口水理化檢驗(塑化劑)	食品塑化劑9項皆未驗出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
54	M61-210900200	水神抗菌液理化檢驗(塑化劑)	食品塑化劑9項皆未驗出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
53	M61-210900199	水神乾洗手理化檢驗(塑化劑)	食品塑化劑9項皆未驗出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
52	M61-210900198	水神漱口水理化檢驗(微生物)	化粧品中微生物：好氣性生菌數未檢出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			化粧品中微生物：金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌皆為陰性	
51	M61-210900197	水神抗菌液理化檢驗(微生物)	化粧品中微生物：好氣性生菌數未檢出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			化粧品中微生物：金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌皆為陰性	
50	M61-210900196	水神乾洗手理化檢驗(微生物)	化粧品中微生物：好氣性生菌數未檢出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			化粧品中微生物：金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌皆為陰性	

NO	編號	檢驗項目	檢驗內容	檢測單位
49	M62-200900047001	天竺鼠皮膚敏感性試驗(極大化法)	刺激指數為0 於皮內並無造成刺激性反應	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
48	M62-200900046001	兔子皮內刺激性試驗	測試結果並無過敏反應	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
47	M62-200900045001	細胞毒性	毒性級數為2級(0~4級, 4級為百分百破壞)且細胞減少百分率13.1%, 符合ISO標準判定為不具細胞毒性	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
46	2020CT277-4	水神抗菌液對巴西麴菌抗菌率	3分後抗菌率為82.51%	財團法人 食品工業發 展研究所
45	2020CT277-3	水神抗菌液對流行性感 冒嗜血桿菌抗菌率	1分後抗菌率為80.82%	財團法人 食品工業發 展研究所
44	PUG20A01093	水神微酸性電解次氯酸水皮膚封閉型斑貼試驗	30名受試者對水神試驗48小時後均未出現不良反應	SGS檢驗報告
43	UG/2020/913 59	水神抗菌液對乳房鏈球菌抗菌率	30秒後滅菌率 > 99.99%	SGS檢驗報告
42	UG/2020/913 60	水神抗菌液對抗藥性金黃色葡萄球菌抗菌率	30秒後滅菌率 > 99.99%	SGS檢驗報告
41	UG/2020/913 58	水神抗菌液對大腸桿菌抗菌率	30秒後滅菌率 > 99.99%	SGS檢驗報告
40	UG/2020/913 57	水神抗菌液對金黃色葡萄球菌抗菌率	30秒後滅菌率 > 99.99%	SGS檢驗報告
39	BFE-1090824002	醫用口罩細菌過濾效率、空氣交換壓力	醫用口罩(未滅菌)浸泡水神抗菌液一分鐘後細菌過濾效率、空氣交換壓力檢測皆符合法規	職安衛股份有限公司 呼吸防護具檢測中心

NO	編號	檢驗項目	檢驗內容	檢測單位
38	BFE-1090824001	醫用口罩細菌過濾效率、空氣交換壓力	醫用口罩(未滅菌)(全新)細菌過濾效率、空氣交換壓力檢測皆符合法規	職安衛股份有限公司 呼吸防護具檢測中心
37	AFT-1090824001	N95醫用口罩次微米粒子防護效率、吸氣阻抗、呼氣阻抗	N95醫用口罩全新與浸泡水神抗菌液一分鐘後微米粒子防護效率、吸氣阻抗、呼氣阻抗皆符合法規	職安衛股份有限公司 呼吸防護具檢測中心
36	M62-200600058001	水神抗菌液對腸病毒抗病毒能力	10秒鐘對腸病毒去活化效果為4.15log10 證明水神抗菌液具有有效的抗病毒能力	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
35	M61-200800947	水神漱口水中理化檢驗	好氣性生菌數未檢出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			金黃色葡萄球菌檢測為陰性	
			大腸桿菌檢測為陰性	
			綠膿桿菌檢測為陰性	
			重金屬砷未檢出	
			重金屬鉛未檢出	
			重金屬鎘未檢出	
重金屬汞未檢出				
34	M61-200601368	水神抗菌液對牙齦卟啉單胞菌 抗菌率	10秒後抗菌率 > 99.99%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
33	M61-200601369	水神抗菌液對變異鏈球菌抗菌率	10秒後抗菌率 > 99.99%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
32	M61-200700297	水神抗菌液補充瓶產品中塑化劑檢驗	驗出DEHP0.07ppm DINP0.09ppm 其餘未驗出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
31	M61-200700296	水神微酸性電解次氯酸水產品中塑化劑檢驗	驗出DEHP0.07ppm DINP0.09ppm 其餘未驗出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
30	M61-200601366	水神抗菌液對肺炎克雷伯氏菌抗菌率	10秒後抑菌率 > 99.99%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司

NO	編號	檢驗項目	檢驗內容	檢測單位
29	2020CT277-2	水神抗菌液對單核球增多性李斯特菌抗菌率	10秒後抗菌率為99.95%	財團法人 食品工業發展研究所
28	2020CT277-1	水神抗菌液對肺炎鏈球菌抗菌率	1分後抗菌率為99.75%	財團法人 食品工業發展研究所
27	2020CT277	水神抗菌液對枯草桿菌抗菌率	1分後抗菌率為99.86%	財團法人 食品工業發展研究所
26	M61-200601367	水神抗菌液對巴西麴菌抗菌率	3分後抑菌率 > 99.99%	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司
25	M61-200601365	水神抗菌液對綠膿桿菌抗菌率	10秒後抑菌率 > 99.99%	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司
24	M61-200601364	水神抗菌液對白色念珠菌抗菌率	10秒後抑菌率 > 99.99%	SUPERLAB 台美檢測科技有限公司
23	109SA01664	水神抗菌液補充瓶餘氯含量	2020.04.07生產 2020.06.29檢驗完成 自由餘氯53.20ppm	財團法人 食品工業發展研究所
22	109SA01626	水神抗菌液補充瓶對大腸桿菌殺菌效率	10秒後抗菌率99.999%	財團法人 食品工業發展研究所
21	FA/2019/B4659	9%水神專用電解液-重金屬檢驗	重金屬含量依衛福部公告檢驗方法<10ppm	SGS檢驗報告
20	FA/2019/B4658	6%水神專用電解液-重金屬檢驗	重金屬含量依衛福部公告檢驗方法<10ppm	SGS檢驗報告
19	FA/2019/A7102	9%水神專用電解液-重金屬檢驗	重金屬含量依衛福部公告檢驗方法<10ppm	SGS檢驗報告
18	FA/2019/A7103	6%水神專用電解液-重金屬檢驗	重金屬含量依衛福部公告檢驗方法<10ppm	SGS檢驗報告

NO	編號	檢驗項目	檢驗內容	檢測單位
17	M61-180701200	水神抗菌漱口水 產品中塑化劑檢驗	9項塑化劑未檢出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
16	M61-180701199	水神居家抗菌液產品中塑化劑檢驗	9項塑化劑未檢出	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
15	M61-180301505	評估水神抗菌漱口水 對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌的抗菌能力	30秒大腸桿菌抑菌率 > 99.99%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			30秒金黃色葡萄球菌抑菌率 > 99.99%	
14	M61-180301504	評估水神居家抗菌液 對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌的抗菌能力	30秒大腸桿菌抑菌率 > 99.99%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			30秒金黃色葡萄球菌抑菌率 > 99.99%	
13	US/2017/70008	評估水神抗菌液對 乳房鏈球菌 之抗菌能力	30秒抗菌率99.9%	SGS檢驗報告
12	M61-170200148001	評估水神抗菌液對 糞便性鏈球菌 之抗菌能力	30秒後糞便性鏈球菌抗菌率99.99%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
11	M61-150900142001	評估水神抗菌液對農藥去抗率	去抗率明顯	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
10	US/2015/A0045	評估水神抗菌液 對甲苯甲醛 之去抗能力	去抗率20%	SGS檢驗報告
9	FA/2012/80082	SGS檢驗報告 (水神500ML家用瓶對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、耐性金黃色葡萄球菌的檢驗)	30秒金黃色葡萄球菌抑菌率 > 99.999%	SGS檢驗報告
			30秒大腸桿菌抑菌率 > 99.999%	
			30秒耐性金黃色葡萄球菌抑菌率 > 99.999%	
			10秒後枯草桿菌抗菌率99.945%	
			30秒後枯草桿菌抗菌率99.989%	
			1分鐘後枯草桿菌抗菌率> 99.998%	
			10秒後肺結核桿菌抗菌率0%	
			30秒後肺結核桿菌抗菌率72.857%	
			3分後肺結核桿菌抗菌率90.408%	
			10秒後大腸桿菌抗菌率> 99.997%	

NO	編號	檢驗項目	檢驗內容	檢測單位
8	99CT348	水神抗菌液對 枯草桿菌、肺結核桿菌、大腸桿菌肺炎鏈球菌、李斯特菌、流感嗜血桿菌、黑黴菌的抗菌試驗	30秒後大腸桿菌抗菌率>99.997%	財團法人 食品工業發展研究所
			10秒後肺炎鏈球菌抗菌率98.15%	
			30秒後肺炎鏈球菌抗菌率99.815%	
			1分鐘後肺炎鏈球菌抗菌率99.963%	
			3分鐘後肺炎鏈球菌抗菌率98.5%	
			10秒後李斯特菌抗菌率>99.994%	
			30秒後李斯特菌抗菌率>99.994%	
			10秒後流感嗜血桿菌抗菌率99.688%	
			30秒後流感嗜血桿菌抗菌率99.829%	
			1分鐘後流感嗜血桿菌抗菌率99.891%	
			3分鐘後流感嗜血桿菌抗菌率99.910%	
			3分鐘後巴西麴菌(黑黴菌)抗菌率99.998%	
			5分鐘後巴西麴菌(黑黴菌)抗菌率99.998%	
			7	
1分鐘後絮狀表皮癬菌抗菌率100%				
6	SL099P90079	評估水神抗菌液對 突變形鏈球菌之抗菌能力	10秒後突變形鏈球菌抗菌率100%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			30秒後突變形鏈球菌抗菌率100%	
5	SL099P90078	評估水神抗菌液對 淋病變雙球菌之抗菌能力	1分鐘後淋病變雙球菌抗菌率99.4%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			3分鐘後淋病變雙球菌抗菌率99.8%	
4	SL099P90078	評估水神抗菌液對 牙齦卍淋單胞菌之抗菌能力	10秒後牙齦卍淋單胞菌抗菌率100%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			30秒後牙齦卍淋單胞菌抗菌率100%	
3	SL099E90019	評估水神抗菌液對腸 病毒71型之抗病毒能力	10秒抗病毒率100%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
2	SL098E90198	評估水神抗菌液對 綠膿桿菌、肺炎桿菌、白色念珠菌、黑黴菌之抗菌能力	10秒對綠膿桿菌殺菌率100%	SUPERLAB 台美檢測 科技有限公司
			30秒對綠膿桿菌殺菌率100%	
			10秒對肺炎桿菌殺菌率100%	
			30秒對肺炎桿菌殺菌率100%	
			10秒對白色念珠菌殺菌率100%	
			30秒對白色念珠菌殺菌率100%	

NO	編號	檢驗項目	檢驗內容	檢測單位
			10秒對黑黴菌殺菌率51.2%	
			30秒對黑黴菌殺菌率58.1%	
			樣品檢測 PH6.33 有效氯71ppm	
1	RF/2008/6086 4A	SGS檢驗報告 (水神500ML家用瓶對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、耐性金黃色葡萄球菌的檢驗)	30秒金黃色葡萄球菌抑菌率 > 99.999%	SGS檢驗報告
			30秒大腸桿菌抑菌率 > 99.999%	
			30秒耐性金黃色葡萄球菌抑菌率 > 99.999%	